

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

19 " Server Cabinet

Cable Management and mechanical Accessories

Product type: Server Cabinet Accessories
Manufacturer: various
Product launch: 06/2012
Product release: Currently in use



Produktbeschreibung

Optionale technische Ausstattung für Ihren Serverschrank, um Ihre Netzwerkzentrale an Ihren individuellen Bedarf anzupassen.

Product Description

Optional technical equipment for your server cabinet to customize your network center to meet your individual needs.

Technische Daten

Features

Kabelmanagement Cable management		
Artikelart Article	19" Schrank Bodensockel 80x100x9cm	Floor Cabinet Socket 19" 80x100x9cm gray
Artikelbild Picture		

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

BANKVERBINDUNGEN/BANKING DETAILS: BAWAG, BLZ/BANK CODE 14000, KONTO/ACCOUNT 46710024553 (EUR), 46751077394 (USD), SWIFT BAWAATWW, IBAN AT961400046710024553 (EUR), IBAN AT521400046751077394 (USD) - RLB München BLZ/BANK CODE 74020100, KONTO/ACCOUNT 8116634, BIC RZODE77, IBAN DE60740201000008116634 | RLB AT BLZ/BANK CODE 34000, BIC RZOOAT2L, IBAN AT043400000002772747 | Firmenbuchnummer: FN190272m (LG Linz) | Gerichtsstand/Erfüllungsort: Linz | DVR Nr: 0770370 | ARA Lizenz 11749 | DSD Nr. 52198 | UID-Nr./VAT-ID: ATU49088909 (AT), DE812944080 (DE) | Steuernummer/Tax number 238/1674 (AT), 147/276/61183 (DE)

Produktdatenblatt

Product specification sheet



Artikelnummer Article number	65860025	65860025 S20413395
Hersteller Nummer Manufacturer number	Wirewin SOCKET 800x1000	Wirewin SOCKET 800x1000
EAN EAN	SnT internal	SnT internal
Produktkategorie Product Category	Serverschrank Zubehör	Server Cabinet Accessories
Eigenschaften Features	Grundsockel für Standschränke. Werden Strom- und Netzwerkwandkabel durch diesen Sockel und den Boden des Schrankes zugeführt, ist es nicht erforderlich, weitere Öffnungen in den Schrank zu schneiden.	Fundamental base for standing cabinets. Will power and network wall cables fed into the Cabinet through this base and the floor of the cabinet, it is not necessary to cut additional openings in the cabinet.
Lieferumfang Delivery Contents	Verbindung zum Schrank mit beigelegten Schrauben Perforierte Frontblende und drei Kabeleinführungen von jeder Seite und von hinten	Fixing to the network cabinet with supplied screws Perforated front plate and three cable entries from both sides and rear
Material Material	2mm Stahlblech	2mm Steel
Maße Dimensions	80,00 x 100,00 x 10,00 cm	80,00 x 100,00 x 10,00 cm
Farbe Color	Grau RAL7035 Optional Schwarz Ral9005	gray RAL7035 optionally black Ral9005

Artikelart Article	19" Schrank Bodensockel 80x120x9cm	Floor Cabinet Socket 19" 80x120x9cm gray
-----------------------	------------------------------------	--

Artikelbild
Picture



Artikelnummer Article number	65860052	65860052
Hersteller Nummer Manufacturer number	Wirewin SOCKET 800x1200	Wirewin SOCKET 800x1200
EAN EAN	SnT internal	SnT internal
Eigenschaften Features	Wie oben, jedoch für Schränke mit 120,00 cm Tiefe	As upper, but for Racks with 120,00 cm depth

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt


Product specification sheet



Maße Dimensions	80,00 x 120,00 x 9,00 cm	80,00 x 120,00 x 9,00 cm
Farbe Color	Grau RAL7035 Optional Schwarz Ral9005	gray RAL7035 optionally black Ral9005

Artikelart Article	19 " Kabelführungspanel mit Ringen	19 " routing panel 1U with rings
-----------------------	------------------------------------	----------------------------------


Artikelbild
Picture



Artikelnummer Article number	65640087	65640087
Herstellernummer Manufacturer number	Assmann / Digitus DN-97601	Assmann / Digitus DN-97601
EAN EAN	4016032266440	4016032266440
Eigenschaften Features	Horizontale Blindblende zur Montage über oder unter Patchpanels, Switches oder Steckerleisten. Angeschlossene Kabel werden horizontal abgeleitet und können seitlich in Schrank zusammengefasst werden. Sicht und Luftzufuhr zu Gerätefronten bleibt bestehen, verbessert das Management und erleichtert die Wartung.	Horizontal blanking panels to be mounted above or below patch panels, switches or connectors. Connected cables are derived horizontally and can be summarized in the cabinet sides. Gives visibility and air ventilation to front panels, improves management and eases maintenance.
Lieferumfang Delivery Contents	01x Blende in 1 Höheneinheit	01x Blinding plate in 1 Unit
Material Material	Stahlblech Ringtiefe 6,0 cm	Steel Depth in the rings 6,0 cm
Farbe Color	Grau RAL7035 Optional Schwarz Ral9005	gray RAL7035 optionally black Ral9005

Artikelart Article	19 " Kabelführungspanel mit Abdeckung	19 " routing panel 1U covered
-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Artikelbild
Picture



Artikelnummer Article number	65860027	65860027
Herstellernummer Manufacturer number	Assmann / Digitus DN-97616	Assmann / Digitus DN-97616
EAN	4016032279204	4016032279204

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

EAN

Eigenschaften Features	Horizontale Blindblende zur Montage über oder unter Patchpanels, Switches oder Steckerleisten. Angeschlossene Kabel werden horizontal abgeleitet und können seitlich in Schrank zusammengefasst werden. Sicht und Luftzufuhr zu Gerätefronten bleibt bestehen, verbessert das Management und erleichtert die Wartung.	Horizontal blanking panels to be mounted above or below patch panels, switches or connectors. Connected cables are derived horizontally and can be summarized in the cabinet sides. Gives visibility and air ventilation to front panels , improves management and easies maintenance.
Lieferumfang Delivery Contents	01x Blende in 1 Höheneinheit 01x abnehmbare Abdeckung	01x Blinding plate in 1 Unit 01x cover
Material Material	Stahlblech	steel
Farbe Color	Grau RAL7035 Optional Schwarz Ral9005	gray RAL7035 optionally black Ral9005

Artikelart
Article

19 " seitlicher Kabelführungsring

19 " Cable routing ring

Artikelbild
Picture



Artikelnummer Article number	65860028	65860028
Hersteller Nummer Manufacturer number	Assmann / Digitus DN-19-ORG-1	Assmann / Digitus DN-19-ORG-1
EAN EAN	4016032170488	4016032170488
Eigenschaften Features	Vertikaler Kabelführungsring zur seitlichen Ableitung und Zusammenfassung von Patchkabeln. Sicht und Luftzufuhr zu Gerätefronten bleibt bestehen, verbessert das Management und erleichtert die Wartung.	Vertical cable guide ring for side discharge and summary of patch cords. Gives visibility and air ventilation to front panels , improves management and easies maintenance.
Lieferumfang Delivery Contents	01x Metallring zur Montage an Racksäulen	01x metal ring mountable to rack pillars
Maße Dimensions	08,00 x 08,00 cm	08,00 x 08,00 cm
Material Material	Stahl	steel
Farbe Color	Grau RAL7035 Optional Schwarz Ral9005	gray RAL7035 optionally black Ral9005

Artikelart
Article

19 " Kabeldurchführungspanel 1U

19 " management panel 1U gray

Artikelbild
Picture

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron



Artikelnummer Article number	65860029	65860029
Hersteller Nummer Manufacturer number	Assmann / Digitus DN-19-ORG-3U	Assmann / Digitus DN-19-ORG-3U
EAN EAN	4016032135395	4016032135395
Eigenschaften Features	Kabelführungsblende zur Montage über oder unter Patchpanels, Switches oder Steckerleisten. Kabel, die zu im Schrankinneren befindlichen Geräten führen, werden hier abgeleitet. Sicht und Luftzufuhr zu Gerätefronten bleibt bestehen, verbessert das Management und erleichtert die Wartung.	Cable management bracket for mounting above or below patch panels, switches or connectors. Cables that run into the cabinet to inside located devices are derived here. Gives visibility and air ventilation to front panels, improves management and eases maintenance.
Lieferumfang Delivery Contents	01x Blende in 1 Höheneinheit	01x panel in 1U
Durchführung Inlet	mit Staubschutzbürste	with dust brush
Material Material	1,5mm Stahlblech	1,5mm steel
Farbe Color	Grau RAL7035 Optional Schwarz Ral9005	gray RAL7035 optionally black Ral9005

Mechanik Mechanics		
Artikelart Article	19 " Schrank Käfigmutternset 150 teilig	19 " mounting set 150 pcs
Artikelbild Picture		

Artikelnummer Article number	65860026			65860026	
Hersteller Nummer Manufacturer number	Assmann / Digitus DN-19-SET			Assmann / Digitus DN-19-SET	
EAN EAN	4016032334408			4016032334408	
Eigenschaften Features	Schraubenset a 50Stk Schrauben, Beilagscheiben und Käfigmuttern. Sinnvolles Bevorratungszubehör, da nicht bei allen			Set a 50 pcs screws, washers and cage nuts. Useful accessory, because not all built-in components such as servers, switches, etc.	
S&T AG Industriezeile 35 4021 Linz t: +43 (732) 7664-0 f: +43 (732) 7664-801	Wien Geiselbergstraße 17-19 1110 Wien t: +43 (1) 801 91-0 f: +43 (1) 801 91-1290	Lenzing Photo Play Straße 1 4860 Lenzing t: +43 (7662) 6785-0 f: +43 (7662) 6785-55	Salzburg Plainbachstraße 5 5101 Bergheim t: +43 (662) 850 285-0 f: +43 (662) 850 285-1590	Tirol und Vorarlberg Eduard Bodem Gasse 8 6020 Innsbruck t: +43 (512) 599 59-0 f: +43 (512) 599 59-1690	Steiermark Kärntner Straße 391, Top 6 8054 Graz t: +43 (316) 25 47-0 f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

	Einbaukomponenten wie Servern, Switches u.a. immer Montageschrauben beiliegen.	always comes delivered with mounting material.
Lieferumfang Delivery Contents	50x Schrauben M6 50x Belagscheiben Kunststoff 50x Käfigmuttern mit Stahlklammer für Racksäulen mit Vierkantaufnahmen	50x screws M6 50x slices covering plastic 50x cage nuts with steel brackets for Rack pillars with square shots

Artikelart Article	19 " Dokumentenlade 2U grau	19 " document drawer 2U gray
-----------------------	-----------------------------	------------------------------

Artikelbild
Picture



Artikelnummer Article number	65860030	65860030
Hersteller Nummer Manufacturer number	Assmann / Digitus DN-19-KEY-2U	Assmann / Digitus DN-19-KEY-2U
EAN EAN	4016032254751	4016032254751
Eigenschaften Features	Absperrbare Schublade für Dokumente oder allgemeines Serverzubehör wie Handbücher, Installationsdatenträger oder ähnliches IT-Material	Lockable drawer for documents and general server accessories such as manuals, installation disk, or similar computer equipment
Maße Dimensions	02 Höheneinheiten Breite Innen 43,50 cm Tiefe Innen 50,00 cm	02 Units Inner width 43,50 cm inner depth 50,00 cm
Lade Drawer	ausziehbar auf Teleskopschienen abschließbar	on telescopic rails lockable
Farbe Color	Grau RAL7035 Optional Schwarz Ral9005	gray RAL7035 optionally black Ral9005

Artikelart Article	19 " Schrank Blindplatte 1U grau	19 " solid front panel 1U gray
-----------------------	----------------------------------	--------------------------------

Artikelbild
Picture



Artikelnummer Article number	65860031	65860031
Hersteller Nummer Manufacturer number	Assmann / Digitus DN-19-BPN-01	Assmann / Digitus DN-19-BPN-01
EAN	4016032135272	4016032135272

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

EAN

Eigenschaften Features	Verfügt der Schrank über die Möglichkeit des Luftaustausches mit der Umgebung oder einer Klimaanlage, soll möglichst wenig Luft von vorne, zb bei geöffneter Schranktür abgesaugt werden, und möglichst viel Luft, die die wärmeproduzierenden Komponenten umgibt. Aus diesem Grund sollten die offenen Rackfelder möglichst verschlossen werden. Dies leitet den Luftstrom über die installierten Geräte und verbessert die Kühlleistung.	If the cabinet has the possibility of air exchange with the environment or an air conditioning system, then is to minimize to change air from the front, for example if the cabinet door is open, and as much air from around the heat-producing components. For this reason it is advantageous to seal the open Rack fields. This directs the air flow over the installed devices and improves the cooling performance.
---------------------------	--	--

Material Material	Stahlblech	steel
Farbe Color	Grau RAL7035 Optional Schwarz Ral9005	gray RAL7035 optionally black Ral9005

Artikelart Article	19 " Schrank Blindplatte 2U grau	19 " solid front panel 2U gray
-----------------------	----------------------------------	--------------------------------

Artikelbild
Picture



Artikelnummer Article number	65860032	65860032
Hersteller Nummer Manufacturer number	Assmann / Digitus DN-97613	Assmann / Digitus DN-97613
EAN EAN	4016032276043	4016032276043
Material Material	Stahlblech	steel
Farbe Color	Grau RAL7035 Optional Schwarz Ral9005	gray RAL7035 optionally black Ral9005

Artikelart Article	19 " Schrank Blindplatte 4U grau	19 " solid front panel 4U gray
-----------------------	----------------------------------	--------------------------------

Artikelbild
Picture



Artikelnummer Article number	65860033	65860033
Hersteller Nummer	Assmann / Digitus	Assmann / Digitus

S&T AG Industriezeile 35 4021 Linz t: +43 (732) 7664-0 f: +43 (732) 7664-801	Wien Geiselbergstraße 17-19 1110 Wien t: +43 (1) 801 91-0 f: +43 (1) 801 91-1290	Lenzing Photo Play Straße 1 4860 Lenzing t: +43 (7662) 6785-0 f: +43 (7662) 6785-55	Salzburg Plainbachstraße 5 5101 Bergheim t: +43 (662) 850 285-0 f: +43 (662) 850 285-1590	Tirol und Vorarlberg Eduard Bodem Gasse 8 6020 Innsbruck t: +43 (512) 599 59-0 f: +43 (512) 599 59-1690	Steiermark Kärntner Straße 391, Top 6 8054 Graz t: +43 (316) 25 47-0 f: +43 (316) 25 47-1790
--	--	---	---	---	--

Produktdatenblatt


Product specification sheet



Manufacturer number	DN-19-BPN-04	DN-19-BPN-04
EAN	4016032223573	4016032223573
EAN		
Material	Stahlblech	steel
Material		
Farbe	Grau RAL7035	gray RAL7035
Color	Optional Schwarz Ral9005	optionally black Ral9005

Artikelart	19" Fachboden 1HE 040cm 015kg grau	19" Shelf 1U 040cm 015kg gray
Article		
Artikelbild		
Picture		

Artikelnummer	65860001	65860001
Article number		
Hersteller Nummer	Assmann / Digitus	Assmann / Digitus
Manufacturer number	DN-97614	DN-97614
EAN	4016032276050	4016032276050
EAN		
Eigenschaften	Fix verschraubter Fachboden für allgemeine IT-Komponenten, die über keine eigene 19 " Montagefähigkeit verfügen. Die Montage erfolgt nur an zwei Säulen.	Fixed shelf for general IT components that do not have their own 19 " rack mount capability. Mounting needs only two pillars.
Features		
Fachtiefe	040,00 cm	040,00 cm
Shelf depth		
Tragkraft	15,00 kg	15,00 kg
Load capacity		
Montagepunkte	2 Montagebügel	2 mounting brackets
Mounting		
Material	1,5 mm Stahlblech	1,5 mm steel
Material		
Farbe	Grau RAL7035	gray RAL7035
Color		

Artikelart	19" Fachboden 1HE 025cm 015kg grau	19" Shelf 1U 025cm 015kg gray
Article		
Artikelbild		
Picture		

Artikelnummer	65860008	65860008			
S&T AG	Wien	Lenzing	Salzburg	Tirol und Vorarlberg	Steiermark
Industriezeile 35	Geiselbergstraße 17-19	Photo Play Straße 1	Plainbachstraße 5	Eduard Bodem Gasse 8	Kärntner Straße 391, Top 6
4021 Linz	1110 Wien	4860 Lenzing	5101 Bergheim	6020 Innsbruck	8054 Graz
t: +43 (732) 7664-0	t: +43 (1) 801 91-0	t: +43 (7662) 6785-0	t: +43 (662) 850 285-0	t: +43 (512) 599 59-0	t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (732) 7664-801	f: +43 (1) 801 91-1290	f: +43 (7662) 6785-55	f: +43 (662) 850 285-1590	f: +43 (512) 599 59-1690	f: +43 (316) 25 47-1790

BANKVERBINDUNGEN/BANKING DETAILS: BAWAG, BLZ/BANK CODE 14000, KONTO/ACCOUNT 46710024553 (EUR), 46751077394 (USD), SWIFT BAWAATWW, IBAN AT961400046710024553 (EUR), IBAN AT521400046751077394 (USD) - RLB München BLZ/BANK CODE 74020100, KONTO/ACCOUNT 8116634, BIC RZOOE777, IBAN DE60740201000008116634 | RLB AT BLZ/BANK CODE 34000, BIC RZOOAT2L, IBAN AT043400000002772747 | Firmenbuchnummer: FN190272m (LG Linz) | Gerichtsstand/Erfüllungsort: Linz | DVR Nr: 0770370 | ARA Lizenz 11749 | DSD Nr. 52198 | UID-Nr./VAT-ID: ATU49088909 (AT), DE812944080 (DE) | Steuernummer/Tax number 238/1674 (AT), 147/276/61183 (DE)

Produktdatenblatt

Product specification sheet



Article number		
Hersteller Nummer	Assmann / Digitus	Assmann / Digitus
Manufacturer number	DN-97609	DN-97609
EAN	4016032275084	4016032275084
EAN		
Eigenschaften	Fix verschraubter Fachboden für allgemeine IT-Komponenten, die über keine eigene 19 " Montagefähigkeit verfügen. Die Montage erfolgt nur an zwei Säulen.	Fixed shelf for general IT components that do not have their own 19 " rack mount capability. Mounting needs only two pillars.
Features		
Fachtiefe	025,00 cm	025,00 cm
Shelf depth		
Tragkraft	15,00 kg	15,00 kg
Load capacity		
Montagepunkte	2 Montagebügel	2 mounting brackets
Mounting		
Material	1,5 mm Stahlblech	1,5 mm steel
Material		
Farbe	Grau RAL7035	gray RAL7035
Color		

Artikelart	19" Fachboden 1HE 100cm Schwerlast grau	19" Shelf 1U 100cm 100kg HeavyDuty gray
Article		

Artikelbild
Picture



Artikelnummer	65860034	65860034
Article number		
Hersteller Nummer	Wirewin	Wirewin
Manufacturer number	SHELF HD 1000	SHELF HD 1000
EAN	SnT internal	SnT internal
EAN		
Eigenschaften	Fix verschraubter Fachboden für allgemeine IT-Komponenten, die über keine eigene 19 " Montagefähigkeit verfügen. Die Montagebügel sind verstellbar und passen somit zu Schränken mit verschiedensten Montagetiefen.	Fixed shelf for general IT components that do not have their own 19 " rack mount capability. The mounting brackets are adjustable and fits to cabinets with various mounting depths.
Features		
Fachtiefe	100,00 cm	100,00 cm
Shelf depth		
Tragkraft	100,00 kg	100,00 kg
Load capacity		
Montagepunkte	4 Montagebügel	4 mounting brackets
Mounting		
Montagebereich	Säulenabstand: 45,00 – 80,00 cm	45,00 – 80,00 cm
Mounting area		

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

Material	1,5 mm Stahlblech	1,5 mm steel
Material		
Farbe	Grau RAL7035	gray RAL7035
Color	Optional Schwarz Ral9005	optionally black Ral9005

Artikelart	19" Fachboden 1HE 080cm Schwerlast grau	19" Shelf 1U 080cm 100kg HeavyDuty gray
Article		

Artikelbild
Picture



Artikel Nummer	65860012	65860012
Article number		
Hersteller Nummer	Wirewin	Wirewin
Manufacturer number	Shelf HD 800	Shelf HD 800
EAN	SnT internal	SnT internal
EAN		
Eigenschaften	Fix verschraubter Fachboden für allgemeine IT-Komponenten, die über keine eigene 19 " Montagefähigkeit verfügen. Die Montagebügel sind verstellbar und passen somit zu Schränken mit verschiedensten Montagetiefen.	Fixed shelf for general IT components that do not have their own 19 " rack mount capability. The mounting brackets are adjustable and fits to cabinets with various mounting depths.
Features		
Fachtiefe	80,00 cm	80,00 cm
Shelf depth		
Tragkraft	100,00 kg	100,00 kg
Load capacity		
Montagepunkte	4 Montagebügel	4 mounting brackets
Mounting		
Montagebereich	Säulenabstand: 45,00 – 80,00 cm	45,00 – 80,00 cm
Mounting area		
Material	1,5 mm Stahlblech	1,5 mm steel
Material		
Farbe	Grau RAL7035	gray RAL7035
Color	Optional Schwarz Ral9005	optionally black Ral9005

Artikelart	19" Fachboden 1HE 060cm Schwerlast grau	19" Shelf 1U 060cm 100kg HeavyDuty gray
Article		

Artikelbild
Picture



Artikelnummer	65860035			65860035		
S&T AG	Wien	Lenzing	Salzburg	Tirol und Vorarlberg	Steiermark	
Industriezeile 35	Geiselbergstraße 17-19	Photo Play Straße 1	Plainbachstraße 5	Eduard Bodem Gasse 8	Kärntner Straße 391, T	
4021 Linz	1110 Wien	4860 Lenzing	5101 Bergheim	6020 Innsbruck	8054 Graz	
t: +43 (732) 7664-0	t: +43 (1) 801 91-0	t: +43 (7662) 6785-0	t: +43 (662) 850 285-0	t: +43 (512) 599 59-0	t: +43 (316) 25 47-0	
f: +43 (732) 7664-801	f: +43 (1) 801 91-1290	f: +43 (7662) 6785-55	f: +43 (662) 850 285-1590	f: +43 (512) 599 59-1690	f: +43 (316) 25 47-1790	

BANKVERBINDUNGEN/BANKING DETAILS: BAWAG, BLZ/BANK CODE 14000, KONTO/ACCOUNT 46710024553 (EUR), 46751077394 (USD), SWIFT BAWAATWW, IBAN AT961400046710024553 (EUR), IBAN AT521400046751077394 (USD) - RLB München BLZ/BANK CODE 74020100, KONTO/ACCOUNT 8116634, BIC RZOOE777, IBAN DE60740201000008116634 I RLB AT BLZ/BANK CODE 34000, BIC RZOOAT2L, IBAN AT043400000002772747 I Firmenbuchnummer: FN190272m (LG Linz) I Gerichtsstand/Erfüllungsort: Linz I DVR Nr: 0770370 I ARA Lizenz 11749 I DSD Nr. 52198 I UID-Nr./VAT-ID: ATU49088909 (AT), DE812944080 (DE) I Steuernummer/Tax number 238/1674 (AT), 147/276/61183 (DE)

Produktdatenblatt

Product specification sheet



Article number		
Hersteller Nummer	Wirewin	Wirewin
Manufacturer number	Shelf HD 600	Shelf HD 600
EAN	SnT internal	SnT internal
EAN		
Eigenschaften	Fix verschraubter Fachboden für allgemeine IT-Komponenten, die über keine eigene 19 " Montagefähigkeit verfügen. Die Montagebügel sind verstellbar und passen somit zu Schränken mit verschiedensten Montagetiefen.	Fixed shelf for general IT components that do not have their own 19 " rack mount capability. The mounting brackets are adjustable and fits to cabinets with various mounting depths.
Features		
Fachtiefe	60,00 cm	60,00 cm
Shelf depth		
Tragkraft	100,00 kg	100,00 kg
Load capacity		
Montagepunkte	4 Montagebügel	4 mounting brackets
Mounting		
Montagebereich	Säulenabstand: 45,00 – 60,00 cm	45,00 – 60,00 cm
Mounting area		
Material	1,5 mm Stahlblech	1,5 mm steel
Material		
Farbe	Grau RAL7035	gray RAL7035
Color	Optional Schwarz Ral9005	optionally black Ral9005

Artikelart	19" Fachboden 1HE 100cm ausziehbar grau	19" Shelf 1U 100cm 035kg PullOut gray
Article		

Artikelbild
Picture



Artikelnummer	65860013	65860013
Article number		
Hersteller Nummer	Wirewin	Wirewin
Manufacturer number	Shelf PO 400	Shelf PO 400
EAN	SnT internal	SnT internal
EAN		
Eigenschaften	Fix verschraubter Fachboden für allgemeine IT-Komponenten, die über keine eigene 19 " Montagefähigkeit verfügen. Die Montagebügel sind verstellbar und passen somit zu Schränken mit verschiedensten Montagetiefen.	Fixed shelf, extensible for general IT components that do not have their own 19 " rack mount capability. The mounting brackets are adjustable and fits to cabinets with various mounting depths.
Features		
Fachtiefe	100,00 cm	100,00 cm
Shelf depth		
Tragkraft	35,00 kg	35,00 kg
Load capacity		
Montagepunkte	4 Montagebügel	4 mounting brackets
Mounting		

S&T AG	Wien	Lenzing	Salzburg	Tirol und Vorarlberg	Steiermark
Industriezeile 35	Geiselbergstraße 17-19	Photo Play Straße 1	Plainbachstraße 5	Eduard Bodem Gasse 8	Kärntner Straße 391, Top 6
4021 Linz	1110 Wien	4860 Lenzing	5101 Bergheim	6020 Innsbruck	8054 Graz
t: +43 (732) 7664-0	t: +43 (1) 801 91-0	t: +43 (7662) 6785-0	t: +43 (662) 850 285-0	t: +43 (512) 599 59-0	t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (732) 7664-801	f: +43 (1) 801 91-1290	f: +43 (7662) 6785-55	f: +43 (662) 850 285-1590	f: +43 (512) 599 59-1690	f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet



Montagebereich Mounting area	Säulenabstand: 60,00 – 80,00 cm	60,00 – 80,00 cm
Material Material	1,5 mm Stahlblech	1,5 mm steel
Farbe Color	Grau RAL7035 Optional Schwarz Ral9005	gray RAL7035 optionally black Ral9005

Artikelart Article	19" Fachboden 1HE 080cm ausziehbar grau	19" Shelf 1U 080cm 035kg PullOut gray
-----------------------	---	---------------------------------------

Artikelbild
Picture



Artikelnummer Article number	65860014	65860014
Hersteller Nummer Manufacturer number	Wirewin Shelf PO 800	Wirewin Shelf PO 800
EAN EAN	SnT internal	SnT internal
Eigenschaften Features	Fix verschraubter Fachboden für allgemeine IT-Komponenten, die über keine eigene 19 " Montagefähigkeit verfügen. Die Montagebügel sind verstellbar und passen somit zu Schränken mit verschiedensten Montagetiefen.	Fixed shelf, extensible for general IT components that do not have their own 19 " rack mount capability. The mounting brackets are adjustable and fits to cabinets with various mounting depths.
Fachtiefe Shelf depth	80,00 cm	80,00 cm
Tragkraft Load capacity	35,00 kg	35,00 kg
Montagepunkte Mounting	4 Montagebügel	4 mounting brackets
Montagebereich Mounting area	Säulenabstand: 60,00 – 80,00 cm	60,00 – 80,00 cm
Material Material	1,5 mm Stahlblech	1,5 mm steel
Farbe Color	Grau RAL7035 Optional Schwarz Ral9005	gray RAL7035 optionally black Ral9005

Artikelart Article	19" Fachboden 1HE 060cm ausziehbar grau	19" Shelf 1U 060cm 035kg PullOut gray
-----------------------	---	---------------------------------------

Artikelbild
Picture

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet



Artikelnummer Article number	65860036	65860036
Hersteller Nummer Manufacturer number	Wirewin Shelf PO 600	Wirewin Shelf PO 600
EAN EAN	SnT internal	SnT internal
Eigenschaften Features	Fix verschraubter Fachboden für allgemeine IT-Komponenten, die über keine eigene 19 " Montagefähigkeit verfügen. Die Montagebügel sind verstellbar und passen somit zu Schränken mit verschiedensten Montagetiefen.	Fixed shelf, extensible for general IT components that do not have their own 19 " rack mount capability. The mounting brackets are adjustable and fits to cabinets with various mounting depths.
Fachtiefe Shelf depth	60,00 cm	60,00 cm
Tragkraft Load capacity	35,00 kg	35,00 kg
Montagepunkte Mounting	4 Montagebügel	4 mounting brackets
Montagebereich Mounting area	Säulenabstand: 50,00 – 60,00 cm	50,00 – 60,00 cm
Material Material	1,5 mm Stahlblech	1,5 mm steel
Farbe Color	Grau RAL7035 Optional Schwarz Ral9005	gray RAL7035 optionally black Ral9005
Allgemein General		
Zertifikate Certificates	Keine Herstellerangaben verfügbar	No Manufacturers Informations available
Garantie Warranty	1 Jahr	1 Years

Informationen zur Installation

Informations for Installation

Inbetriebnahme Start up	VorOrt durch Kunde oder Kundeneigene IT Beauftragte	onsite by Customer or Customers internal IT Support
Lokalisierung(en) Localisation(s)	für internationale Verwendung regionale Einschränkungen möglich siehe Herstellersupport	for international usage for regional restrictions see vendor support

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790