

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

PC CPU Headsink / Fan Sets

CPU thermal grease

Product type: PC Accessories
Manufacturer: various
Product launch: 01/2010
Product release: Currently in use



Produktbeschreibung

Aktuelle CPU-Kühler für den Home- und Office-Bereich. Dank laufiger Lüfter werden präzise gefertigte Kühlkörper zuverlässig und geräuscharm mit Kaltluft versorgt und stellen somit ein ausgezeichnetes Upgrade als Ersatz für Originallüfter der CPU Hersteller, wenn es darum geht, noch höhere Kühlleistung oder ruhigeren Betrieb zu erzielen.

Product Description

Current CPU cooler for home and office area. Thanks to quiet cooling fans precisely manufactured heatsinks are supplied reliable and quiet with cold air and thus provide an excellent upgrade to replace original fan of the CPU manufacturer when it comes to achieving even higher cooling capacity or quieter operation.

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

Technische Daten

Features

Intel Lüfter Intel Fans		
Artikelart Article	CPU Kühler Igloo 5073 Silent für Intel CPUs	CPU Cooler Igloo 5073 Silent for Intel CPUs

Bild
Picture



Artikelnummer Article number	15810101	15810101
Herstellernummer Manufacturer number	Glacial Tech AD-5073500CO1-B	Glacial Tech AD-5073500CO1-B
EAN EAN		
Eigenschaften Features	Heatpipe: 0 Lüfter: 9,0 cm Drehzahl: » 1700 u/min Geräusch: » 20 dBA Luftmenge: » 54,6 m³/h Anschluss: 3-pol Stecker kompatibel zu: Sockel: 775 Pentium D » 3,4 GHz, C2D E6700, C2 Extreme X6800 alle Celeron	Heatpipes: 0 Fan: 9,0 cm Fan Speed: » 1.700 rpm Noise: » 20 dBA Air flow: » 54,6 m³/h Connection: 3 pin Male Compatible to: Socket: 775 Pentium D » 3,4 GHz, C2D E6700, C2 Extreme X6800 all Celerons

Artikelart Article	CPU Kühler Alpine 12 für Intel CPUs	CPU Cooler Alpine 12 for Intel CPUs
-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Bild
Picture



Artikelnummer Article number	15810154	15810154
Herstellernummer Manufacturer number	Arctic ACALP00027A	Arctic ACALP00027A
EAN EAN	4895213701419	4895213701419

Eigenschaften	Heatpipes: 0	Heatpipes: 0
S&T AG Industriezeile 35 4021 Linz t: +43 (732) 7664-0 f: +43 (732) 7664-801	Wien Geiselbergstraße 17-19 1110 Wien t: +43 (1) 801 91-0 f: +43 (1) 801 91-1290	Lenzing Photo Play Straße 1 4860 Lenzing t: +43 (7662) 6785-0 f: +43 (7662) 6785-55
		Salzburg Plainbachstraße 5 5101 Bergheim t: +43 (662) 850 285-0 f: +43 (662) 850 285-1590
		Tirol und Vorarlberg Eduard Bodem Gasse 8 6020 Innsbruck t: +43 (512) 599 59-0 f: +43 (512) 599 59-1690
		Steiermark Kärntner Straße 391, Top 6 8054 Graz t: +43 (316) 25 47-0 f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

Features

Lüfter: 9,2 cm
Drehzahl: » 2.000 prm
Geräusch: » 30 dBA
Luftmenge: -
Anschluss: 3-pol Stecker
Kompatibel zu Sockel:
Intel 1150 1151 1155 1156

Fan: 9,2 cm
Fan speed: 100 » 2.000 rpm
Noise: » 30 dBA
Air flow: -
Connection: 3pin Male
Compatible to Socket:
Intel 1150 1151 1155 1156

Universal Lüfter Universal Fans

Artikelart Article

CPU Kühler Big Shuriken 2 Rev. B für AMD / Intel CPUs

CPU Cooler Big Shuriken 2 Rev. B for AMD / Intel CPUs

Bild Picture



Artikelnummer Article number

15810108

15810108

Herstellernummer Manufacturer number

Scythe
SCBSK-2100

Scythe
SCBSK-2100

EAN EAN

4571225049441

4571225049441

Eigenschaften Features

Heatpipes: 5
Lüfter: 12.0 cm
Drehzahl: 500 » 2.000 u/min
Geräusch: 9.3 » 33.7 dBA
Luftmenge: 21 » 78 m³/h
Anschluss: 4-pol PWM Stecker
Kompatibel zu Sockel:
AMD AM2 AM2† AM3 AM3† FM1 FM2 FM2†
Intel 775 1150 1151 1155 1156 1200 1366

Heatpipes: 5
Fan: 12.0 cm
Fan speed: 500 » 2.000 rpm
Noise: 19.3 » 33.7 dBA
Air flow: 21 » 78 m³/h
Connection: 4pin PWM Male
Compatible to Socket:
AMD AM2 AM2† AM3 AM3† FM1 FM2 FM2†
Intel 775 1150 1151 1155 1156 1200 1366

Artikelart Article

CPU Kühler Hyper TX3 Evo für AMD / Intel CPUs

CPU Cooler Hyper TX3 Evo for AMD / Intel CPUs

Bild Picture



Artikelnummer Article number

15810119

15810119

Herstellernummer Manufacturer number

Cooler Master
R-TX3E-22PK-R1

Cooler Master
R-TX3E-22PK-R1

EAN

4719512033487

4719512033487

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

EAN

Eigenschaften Features	Heatpipes: 3 Lüfter: 9,0 cm Drehzahl: 800 » 2.200 u/min Geräusch: 17 » 30 dBA Luftmenge: 15,7 » 43,1 m³/h Anschluss: 4-pol PWM Stecker Kompatibel zu Sockel: AMD AM2 AM2† AM3 AM3† FM1 Intel 775 1155 1156 1366	Heatpipes: 3 Fan: 9,0 cm Fan speed: 800 » 2.200 rpm Noise: 17 » 30 dBA Air flow: 15,7 » 43,1 m³/h Connection: 4pin PWM Male Compatible to Socket: AMD AM2 AM2† AM3 AM3† FM1 Intel 775 1155 1156 1366
---------------------------	---	--

Artikelart
Article

CPU Kühler Hyper 212 EVO für AMD / Intel CPUs

CPU Cooler Hyper 212 EVO for AMD / Intel CPUs

Bild
Picture



Artikelnummer Article number	15810120	15810120
Herstellernummer Manufacturer number	Cooler Master RR-212E-16PK-R1	Cooler Master R-TX3E-22PK-R1
EAN EAN	4719512033494	4719512033487

Eigenschaften Features	Heatpipes: 4 Lüfter: 12.0 cm Drehzahl: 600 » 1.600 rpm Geräusch: 9.0 » 31 dBA Luftmenge: 42.3 » 113 m³/h Anschluss: 4-pol PWM Stecker Kompatibel zu Sockel: AMD AM2 AM3 AM3† FM1 FM2 FM2† Intel 775 1150 1151 1155 1156 1200 1366	Heatpipes: 4 Fan: 12.0 cm Fan speed: 6050 » 1.600 rpm Noise: 9.0 » 31 dBA Air flow: 42.3 » 113 m³/h Connection: 4pin PWM Male Compatible to Socket: AMD AM2 AM3 AM3† FM1 FM2 FM2† Intel 775 1150 1151 1155 1156 1200 1366
---------------------------	---	---

Artikelart
Article

CPU Kühler MasterAir MA410P für AMD / Intel CPUs

CPU Cooler MasterAir MA410P for AMD / Intel CPUs

Bild
Picture



Artikelnummer Article number	15810140	15810140
Herstellernummer Manufacturer number	Cooler Master MAP-T4PN-220PC-R1	Cooler Master MAP-T4PN-220PC-R1

S&T AG Industriezeile 35 4021 Linz t: +43 (732) 7664-0 f: +43 (732) 7664-801	Wien Geiselbergstraße 17-19 1110 Wien t: +43 (1) 801 91-0 f: +43 (1) 801 91-1290	Lenzing Photo Play Straße 1 4860 Lenzing t: +43 (7662) 6785-0 f: +43 (7662) 6785-55	Salzburg Plainbachstraße 5 5101 Bergheim t: +43 (662) 850 285-0 f: +43 (662) 850 285-1590	Tirol und Vorarlberg Eduard Bodem Gasse 8 6020 Innsbruck t: +43 (512) 599 59-0 f: +43 (512) 599 59-1690	Steiermark Kärntner Straße 391, Top 6 8054 Graz t: +43 (316) 25 47-0 f: +43 (316) 25 47-1790
--	--	---	---	---	--

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

EAN	4719512064009	4719512064009
EAN		
Eigenschaften Features	Heatpipes: 4 Lüfter: 12,0 cm, LED RGB Drehzahl: 650 » 2.000 rpm Geräusch: 06 » 30 dBA Luftmenge: » 113,3 m³/h Anschluss: 4-pol PWM Stecker Kompatibel zu Sockel: AMD AM2 AM2† AM3 AM3† AM4 FM1 FM2 FM2† Intel 1150 1151 1155 1156 1366 2011 2011-3 2066	Heatpipes: 4 Fan: 12,0 cm, LED RGB Fan speed: 650 » 2.000 rpm Noise: 06 » 30 dBA Air flow: » 113,3 m³/h Connection: 4pin PWM Male Compatible to Socket: AMD AM2 AM2† AM3 AM3† AM4 FM1 FM2 FM2† Intel 1150 1151 1155 1156 1366 2011 2011-3 2066

Artikelart Article	CPU Kühler MasterAir G100M for AMD / Intel CPUs	CPU Cooler MasterAir G100M for AMD / Intel CPUs
-----------------------	---	---

Bild
Picture



Artikelnummer Article number	15810148	15810148
Herstellernummer Manufacturer number	Cooler Master MAM-G1CN-924PC-R1	Cooler Master MAM-G1CN-924PC-R1
EAN EAN	4719512065341	4719512065341
Eigenschaften Features	Heatpipes: 0 Lüfter: 10,0 cm / 14,5 cm, LED RGB Drehzahl: 600 » 2.400 rpm Geräusch: » 30 dBA Luftmenge: - Anschluss: 4-pol PWM Stecker Kompatibel zu Sockel: AMD AM2 AM2† AM3 AM3† AM4 FM1 FM2 FM2† Intel 775 1150 1151 1155 1156 2011 2011-3 2066	Heatpipes: 0 Fan: 10,0 cm / 14,5 cm, LED RGB Fan speed: 600 » 2.400 rpm Noise: » 30 dBA Air flow: - Connection: 4pin PWM Male Compatible to Socket: AMD AM2 AM2† AM3 AM3† AM4 FM1 FM2 FM2† Intel 775 1150 1151 1155 1156 2011 2011-3 2066

Artikelart Article	CPU Kühler Hyper 212 Black Edition für AMD / Intel CPUs	CPU Cooler Hyper 212 Black Edition for AMD / Intel CPUs
-----------------------	---	---

Bild
Picture



Artikelnummer	15810151	15810151			
S&T AG	Wien	Lenzing	Salzburg	Tirol und Vorarlberg	Steiermark
Industriezeile 35	Geiselbergstraße 17-19	Photo Play Straße 1	Plainbachstraße 5	Eduard Bodem Gasse 8	Kärntner Straße 391, Top 6
4021 Linz	1110 Wien	4860 Lenzing	5101 Bergheim	6020 Innsbruck	8054 Graz
t: +43 (732) 7664-0	t: +43 (1) 801 91-0	t: +43 (7662) 6785-0	t: +43 (662) 850 285-0	t: +43 (512) 599 59-0	t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (732) 7664-801	f: +43 (1) 801 91-1290	f: +43 (7662) 6785-55	f: +43 (662) 850 285-1590	f: +43 (512) 599 59-1690	f: +43 (316) 25 47-1790

BANKVERBINDUNGEN/BANKING DETAILS: BAWAG, BLZ/BANK CODE 14000, KONTO/ACCOUNT 46710024553 (EUR), 46751077394 (USD), SWIFT BAWAATWW, IBAN AT961400046710024553 (EUR), IBAN AT521400046751077394 (USD) - RLB München BLZ/BANK CODE 74020100, KONTO/ACCOUNT 8116634, BIC RZODE777, IBAN DE60740201000008116634 I RLB AT BLZ/BANK CODE 34000, BIC RZOOAT2L, IBAN AT043400000002772747 I Firmenbuchnummer: FN190272m (LG Linz) I Gerichtsstand/Erfüllungsort: Linz I DVR Nr: 0770370 I ARA Lizenz 11749 I DSD Nr. 52198 I UID-Nr./VAT-ID: ATU49088909 (AT), DE812944080 (DE) I Steuernummer/Tax number 238/1674 (AT), 147/276/61183 (DE)

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

Article number		
Herstellernummer Manufacturer number	Cooler Master RR-212S-20PK-R1	Cooler Master RR-212S-20PK-R1
EAN EAN	4719512076163	4719512076163
Eigenschaften Features	Heatpipes: 4 Lüfter: 12,0 cm Drehzahl: 650 » 2.000 rpm Geräusch: 6,5 » 26 dBA Luftmenge: » 71,1 m³/h Anschluss: 4-pol PWM Stecker Kompatibel zu Sockel: AMD AM2 AM2† AM3 AM3† AM4 FM1 FM2 FM2† Intel 1366 1150 1151 1155 1156 2011 2011-3 2066	Heatpipes: 4 Fan: 12,0 cm Fan speed: 650 » 2.400 rpm Noise: 6,5 » 26 dBA Air flow: » 71,1 m³/h Connection: 4pin PWM Male Compatible to Socket: AMD AM2 AM2† AM3 AM3† AM4 FM1 FM2 FM2† Intel 1366 1150 1151 1155 1156 2011 2011-3 2066

Artikelart Article	CPU Kühler MasterAir MA620P für AMD / Intel CPUs	CPU Cooler MasterAir MA620P for AMD / Intel CPUs
-----------------------	---	---

Bild
Picture



Artikelnummer Article number	15810152	15810152
Herstellernummer Manufacturer number	Cooler Master MAP-D6PN-218PC-R1	Cooler Master MAP-D6PN-218PC-R1
EAN EAN	4719512065365	4719512065365
Eigenschaften Features	Heatpipes: 6 Lüfter: 12,0 cm, LED RGB Drehzahl: 600 » 1.800 rpm Geräusch: » 31 dBA Luftmenge: » 90,6 m³/h Anschluss: 4-pol PWM Stecker Kompatibel zu Sockel: AMD AM2 AM2† AM3 AM3† AM4 FM1 FM2 FM2† Intel 775 1366 1150 1151 1155 1156 2011 2011-3 2066	Heatpipes: 6 Fan: 12,0 cm LED RGB Fan speed: 600 » 1.800 rpm Noise: » 31 dBA Air flow: » 90,6 m³/h Connection: 4pin PWM Male Compatible to Socket: AMD AM2 AM2† AM3 AM3† AM4 FM1 FM2 FM2† Intel 775 1366 1150 1151 1155 1156 2011 2011-3 2066

Wasserkühlung Water Cooler		
Artikelart Article	CPU Kühler MasterLiquid Lite 120R RBG für AMD / Intel CPU`s	CPU Cooler MasterLiquid Lite 120 RGB for AMD / Intel CPU`s

Bild
Picture

S&T AG Industriezeile 35 4021 Linz t: +43 (732) 7664-0 f: +43 (732) 7664-801	Wien Geiselbergstraße 17-19 1110 Wien t: +43 (1) 801 91-0 f: +43 (1) 801 91-1290	Lenzing Photo Play Straße 1 4860 Lenzing t: +43 (7662) 6785-0 f: +43 (7662) 6785-55	Salzburg Plainbachstraße 5 5101 Bergheim t: +43 (662) 850 285-0 f: +43 (662) 850 285-1590	Tirol und Vorarlberg Eduard Bodem Gasse 8 6020 Innsbruck t: +43 (512) 599 59-0 f: +43 (512) 599 59-1690	Steiermark Kärntner Straße 391, Top 6 8054 Graz t: +43 (316) 25 47-0 f: +43 (316) 25 47-1790
--	--	---	---	---	--

BANKVERBINDUNGEN/BANKING DETAILS: BAWAG, BLZ/BANK CODE 14000, KONTO/ACCOUNT 46710024553 (EUR), 46751077394 (USD), SWIFT BAWAATWW, IBAN AT961400046710024553 (EUR), IBAN AT521400046751077394 (USD) - RLB München BLZ/BANK CODE 74020100, KONTO/ACCOUNT 8116634, BIC RZODE777, IBAN DE60740201000008116634 I RLB AT BLZ/BANK CODE 34000, BIC RZOOAT2L, IBAN AT043400000002772747 I Firmenbuchnummer: FN190272m (LG Linz) I Gerichtsstand/Erfüllungsort: Linz I DVR Nr: 0770370 I ARA Lizenz 11749 I DSD Nr. 52198 I UID-Nr./VAT-ID: ATU49088909 (AT), DE812944080 (DE) I Steuernummer/Tax number 238/1674 (AT), 147/276/61183 (DE)

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron



Artikelnummer Article number	15810153	15810153
Herstellernummer Manufacturer number	Cooler Master MLX-D12M-A20PC-R1	Cooler Master MLX-D12M-A20PC-R1
EAN EAN	4719512064818	4719512064818
Eigenschaften Features	Kühler: CU Radiator Lüfter: 12,0 cm, LED RGB Drehzahl: 650 » 2.000 rpm Geräusch: 06 » 30 dBA Luftmenge: » 113,3 m³/h Anschluss: 12 V Kompatibel zu: AMD AM2 AM2† AM3 AM3† AM4 FM1 FM2 FM2† Intel 775 1150 1151 1155 1156 1366 2011 2011-3 206	Cooler: CU Radiator Fan: 12,0 cm, LED RGB Fan speed: 650 » 2.000 rpm Noise: 06 » 30 dBA Air flow: » 113,3 m³/h Connection: 12 V Compatible to: AMD AM2 AM2† AM3 AM3† AM4 FM1 FM2 FM2† Intel 775 1150 1151 1155 1156 1366 2011 2011-3 2066

Wärmeleitpasten thermal greases		
Artikelart Article	CPU Wärmeleitpaste MasterGel Regular	CPU thermal grease MasterGel Regular

Bild
Picture



Artikelnummer Article number	80950183	80950183
Herstellernummer Manufacturer number	Cooler Master MGX-ZOSG-N15M-R2	Cooler Master MGX-ZOSG-N15M-R2
EAN EAN	4719512077757	4719512077757
Eigenschaften Features	Form: Spritze Typ: nicht aushärtende Paste Spezifisches Gewicht: 2.5 g/cm³ Wärmeleitfähigkeit: 5.0 W/m °K Elektrisch leitfähig: nein Inklusive: Wärmeleitpaste Fettreiniger	Form: Syringe Type: non-curing paste Specific gravity: 2.5 g/cm³ Thermal conductivity: 5.0 W/m °K Electrically conductive: no Included: thermal Grease Grease Cleaner

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

Füllmenge netto: 1.5 ml / 4.0 g

Net Quantity: 1.5 ml / 4.0 g

Artikelart Article	CPU Wärmeleitpaste MasterGel Pro V2	CPU thermal grease MasterGel Pro V2
Bild Picture		
Artikelnummer Article number	80950184	80950184
Herstellernummer Manufacturer number	Cooler Master MGY-ZOSG-N15M-R2	Cooler Master MGY-ZOSG-N15M-R2
EAN EAN	4719512077771	4719512077771
Eigenschaften Features	Form: Spritze Typ: nicht aushärtende Paste Spezifisches Gewicht: 2.6 g/cm ³ Wärmeleitfähigkeit: 8.0 W/m °K Elektrisch leitfähig: nein Inklusive: Wärmeleitpaste Fettreiniger Füllmenge netto: 1.5 ml / 4.0 g	Form: Syringe Type: non-curing paste Specific gravity: 2.6 g/cm ³ Thermal conductivity: 8.0 W/m °K Electrically conductive: no Included: thermal Grease Grease Cleaner Net Quantity: 1.5 ml / 4.0 g

Artikelart Article	CPU Wärmeleitpaste MasterGel Maker V2	CPU thermal grease MasterGel Maker V2
Bild Picture		
Artikelnummer Article number	80950185	80950185
Herstellernummer Manufacturer number	Cooler Master MGZ-ND SG-N15M-R2	Cooler Master MGZ-ND SG-N15M-R2
EAN EAN	4719512077764	4719512077764
Eigenschaften Features	Form: Spritze Typ: nicht aushärtende Paste Spezifisches Gewicht: 2.6 g/cm ³ Wärmeleitfähigkeit: 11.0 W/m °K Elektrisch leitfähig: nein Inklusive:	Form: Syringe Type: non-curing paste Specific gravity: 2.6 g/cm ³ Thermal conductivity: 11.0 W/m °K Electrically conductive: no Included:

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790

BANKVERBINDUNGEN/BANKING DETAILS: BAWAG, BLZ/BANK CODE 14000, KONTO/ACCOUNT 46710024553 (EUR), 46751077394 (USD), SWIFT BAWAATWW, IBAN AT961400046710024553 (EUR), IBAN AT521400046751077394 (USD) - RLB München BLZ/BANK CODE 74020100, KONTO/ACCOUNT 8116634, BIC RZODE777, IBAN DE60740201000008116634 | RLB AT BLZ/BANK CODE 34000, BIC RZOOAT2L, IBAN AT043400000002772747 | Firmenbuchnummer: FN190272m (LG Linz) | Gerichtsstand/Erfüllungsort: Linz | DVR Nr: 0770370 | ARA Lizenz 11749 | DSD Nr. 52198 | UID-Nr./VAT-ID: ATU49088909 (AT), DE812944080 (DE) | Steuernummer/Tax number 238/1674 (AT), 147/276/61183 (DE)

Produktdatenblatt

Product specification sheet

kontron

Wärmeleitpaste
Fettreiniger
Füllmenge netto: 1.5 ml / 4.0 g

thermal Grease
Grease Cleaner
Net Quantity: 1.5 ml / 4.0 g

Artikelart
Article

CPU Wärmeleitpaste MasterGel V3

CPU thermal grease MasterGel V3

Bild
Picture



Artikelnummer
Article number

80951404

80951404

Herstellernummer
Manufacturer number

Cooler Master
MGY-ZOSG-N15M-R3

Cooler Master
MGY-ZOSG-N15M-R3

EAN
EAN

4719512096901

4719512096901

Eigenschaften
Features

Form: Spritze
Typ: nicht aushärtende Paste
Spezifisches Gewicht: 2.6 g/cm³
Wärmeleitfähigkeit: 8.0 W/m °K
Elektrisch leitfähig: nein
Inklusive:
Wärmeleitpaste
Fettreiniger
Füllmenge netto: 1.5 ml / 4.0 g

Form: Syringe
Type: non-curing paste
Specific gravity: 2.6 g/cm³
Thermal conductivity: 8.0 W/m °K
Electrically conductive: no
Included:
thermal Grease
Grease Cleaner
Net Quantity: 1.5 ml / 4.0 g

Informationen zur Installation

Informations for Installation

Inbetriebnahme
Start up

VorOrt durch Kunde oder
Kundeneigene IT Beauftragte

onsite by Customer or
Customers internal IT Support

Stromversorgung
Power Supply

3polig oder 4polig Stecker
über Mainboard mit Strom versorgt

3pin or 4pin male
Mainboard powered

Lokalisierung(en)
Localisation(s)

für internationale Verwendung
regionale Einschränkungen möglich siehe
Herstellersupport

for international usage
for regional restrictions see vendor support

S&T AG
Industriezeile 35
4021 Linz
t: +43 (732) 7664-0
f: +43 (732) 7664-801

Wien
Geiselbergstraße 17-19
1110 Wien
t: +43 (1) 801 91-0
f: +43 (1) 801 91-1290

Lenzing
Photo Play Straße 1
4860 Lenzing
t: +43 (7662) 6785-0
f: +43 (7662) 6785-55

Salzburg
Plainbachstraße 5
5101 Bergheim
t: +43 (662) 850 285-0
f: +43 (662) 850 285-1590

Tirol und Vorarlberg
Eduard Bodem Gasse 8
6020 Innsbruck
t: +43 (512) 599 59-0
f: +43 (512) 599 59-1690

Steiermark
Kärntner Straße 391, Top 6
8054 Graz
t: +43 (316) 25 47-0
f: +43 (316) 25 47-1790