

DIGITUS DA-70614 - Steckdosenleiste -Wechselstrom 110-240 V - 3680 Watt - Eingabe, Eingang Stromversorgung - Ausgangsanschlüsse: 4 (2 x USB, 4 x CEE 7/4)

1.5 m Schnur - Schwarz - Silber

Gruppe Zubehör Stromversorgung

Hersteller DIGITUS
Hersteller Art. Nr. DA-70614

EAN/UPC 4016032443216



Beschreibung

Die Office-Steckdosenleiste von Digitus bietet vier Schuko-Steckdosen sowie zwei USB-Anschlüsse zum Laden von Mobilgeräten. Mittels beleuchtetem Sicherheitsschalter lässt sich die gesamte Leiste Ein- oder Ausschalten. Die Schutzkontakt-Stecker sind im 45°-Winkel angeordnet und somit auch für Winkelstecker geeignet. Diese sind jeweils mit einer Kindersicherung versehen, Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdosen. Dank der seitlichen Halterungen lässt sich die Steckdosenleiste um 290° drehen und passt sich somit dem gewünschten Anwendungsszenario an. Diese lässt sich mittels der mitgelieferten Klemmhalterungen (höhenverstellbar) schnell und individuell montieren. Sie eignet sich allerdings auch zur fixen Montage mittels 3M Schrauben, entsprechende Haltevorrichtungen vorhanden. Die Kabellänge der Netzleitung beträgt 1,5 m. Abgerundet wird das Ganze durch ein hochwertiges Aluminium-Gehäuse. Durch das schlichte Design passt sie in jede Umgebung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung DIGITUS DA-70614 - Steckdosenleiste - 3680 Watt

Gerätetyp Steckdosenleiste - extern

Kabellänge 1.5 m Gewicht 700 a

Eingangsspannung Wechselstrom 110-240 V

Ausgangsspannung Wechselstrom 110 - 240/Gleichstrom 5 V

Leistungskapazität 3680 Watt

Eingangsanschlüsse 1 x Stromversorgung

Ausgabeanschlussstellen 4 x Strom CEE 7/4 ¦ 2 x 4-polig USB Typ A 2 A

Farbe Schwarz, Silber

Abmessungen (Breite x Tiefe x 6 c

Höhe)

6 cm x 35 cm x 5 cm

Ausführliche Details

Additione Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Steckdosenleiste - extern
Kabellänge	1.5 m
Farbe	Schwarz, Silber
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 110-240 V
Vorhandene Spannung	50 Hz
Nötige Frequenz	50 Hz



Eingangsanschlüsse	1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x Strom CEE 7/4 ¦ 2 x 4-polig USB Typ A 2 A
Ausgangsspannung	Wechselstrom 110 - 240/Gleichstrom 5 V 50 Hz
Elektrischer Strom max.	16 A
Leistungskapazität	3680 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel - integriert - 1.5 m
Besonderheiten	Steckdosen um 45° gedreht, beleuchteter Ein-/Aus-Schalter
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6 cm
Tiefe	35 cm
Höhe	5 cm
Gewicht	700 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.